# Réseau Périnatal Naître et Grandir en Languedoc Roussillon



# Cahier de suivi 3 mois AC

EXAMEN A 3 mois d'AC							
Nom enfant : Prénom enfant :	PN:			ondants :			
Nom examinateur	·						
Prise en cha							
DOMAINE S	OMATIOUE						
Hospitalisat	ion depuis la dern						
	Poids :gr Taille :cm PC :cm	- 2 DS et + 2DS	> +2DS ( > +2DS ( > +2DS (		< -3SD ou >+3 [ < -3SD ou >+3 [ < -3SD ou >+3 [	OS	
oui  on os oui, o2 en cont corticothérapie in en Bronchiolité oui on on se	Imonaire chronique  inu □ 02 la n halée □ 62+ isi oui, nombre d'épisodes :  Ie Présentes et bien contrôl contrôlées = 2	ées = 1	Vaccii Pentaval Pneumo Synagis Autres v	nations : so ent ou Hexavale coque accins réalisés :	ies somatiquent-elles à journe oui	ur? non C	
Alimentatio Lait maternel □ Autres:  0 Pas de p 1 Difficulte particulie	n	<sup>a</sup> âge □ tés facilement résolues ne implication	Somn Rythme	Pas de problèm Difficultés moy particulière des	ne ou petites diffic ennes demandant s parents ortantes : précoce:	cultés fac cune imp	ilement résolues lication

															.,
m		m	2	in	0	n	C	VC	h	0	2	**		ы	m
_	•		ca i			μ	~1	y C.		v	a		•		

Ajustement postural et accordage affectif

impossible facile difficile

0	Pas de problème ou petites difficultés facilement résolues
1	Difficultés moyennes demandant une implication particulière des parents
2	Difficultés importantes : précoces quotidiennes

# Hyperexcitabilité

0	Non
1	Compatible avec la vie normale
2	Incontrôlable

#### Mode de garde

parents	famille 🗖
assistante maternelle	collectif

# Contact

0	Facile, agréable			
1	Fugace			
2	Aucun ou indifférent			

Utiliser l'échelle ADBB si la plupart des items sont à 2

# DOMAINE NEUROSENSORIEL

#### **Audition**

• Réactions aux bruits et à la voix :

Présent = 0 Absent = 2

• Tests diagnostiques (OEA ou PEA):

non faits 🗖 faits 🗆

• Résultat: déficit auditif : oui ☐ non ☐

à contrôler 🗖

#### **Vision**

• Fixation et poursuite visuelle verticale et horizontale sur 180

facile = 0discontinue = 1absente = 2

Strabisme : absent = 0présent = 2• Nystagmus : absent = 0 présent = 2

faits 🗆

• <u>PEV</u> : résultats : .....

non faits

# EXAMEN NEUROMOTEUR

#### Eveil

Sourires réponse oui 🗆 non 🗆 Gazouillis oui 🗆 non oui 🗆 Suit des yeux non

#### Développement moteur

• Tenue de tête :

Présente ☐ Non présente ou imparfaite ☐ Préhension contact D G G

# Activité motrice spontanée

Variée, harmonieuse = 0

Pauvre, stéréotypée = 1

Absente = 2

Asymétrie


si oui, côté pathologique droit 🗆 gauche 🗖

#### Crâne

normale = 0anormale = 1Type:.....

Sutures: normales = 0anormales = 1

Bourrelets squameux : absent = 0présent = 1




#### Motricité de la face

Expression	Symétrique et variée	0
	Insuffisante ou asymétrique	1
Palais	Plat	0
	Ogival	1


# Membres supérieurs

		D	G
Ouverture des mains	présente	0	0
	absente	2	2
Pouce adductus	absent	0	0
	présent	2	2
Chandelier	absent	0	0
	présent	X	Χ
Foulard	ne dépasse pas la ligne médiane	0	0
	dépasse la ligne médiane	0	0
	Aucune résistance	2	2





# Membres inférieurs





 $D \ge 80^{\circ} = 0$   $\le 70^{\circ} = 1$   $G \ge 80^{\circ} = 0$   $\le 70^{\circ} = 1$ 

aucune résistance = 2 aucune résistance = 2

Angle add

absent 🗖

 $D \ge 40^\circ = 0$   $\le 30^\circ = 1$  aucune résistance = 2  $G \ge 40^\circ = 0$   $\le 30^\circ = 1$  aucune résistance = 2

• Asymétrie D - G

D plus relaché 🗖 G plus relaché 🗖

# Réflexes archaïques

Succion: présente 0 absente 2
Grasp: présente 0 absente 2
Moro: présent 0 absente 2
Marche automatique: présente 0 absente 2

Réflexe tonique asymétrique du cou :

présent □ absent □



# Axe corporel

Tonus normal = 0 Hypotonie = 2 Hypertonie = 2 Tenue de tête : acquise = 0 non acquise = 2

Flexion ≥ extension 0 Flexion < extension 1 Flexion et extension illimitée 2




Axe Corporel

Comparaison : en haut flexion > extension
au milieu flexion < extension
en bas : amplitudes illimitées

# • Redressement global

0	Présent, complet ou non
1	Excessif, trop en arrière
2	Absent



#### Tiré assis

0	Facile dans l'axe
1	Contraction mais passage difficile
2	Pas de réponse



DOMAINE SOCIO FAMILIAL		
Critères de vulnérabilité (CFTMEA-R) : moins de (cf cahier du praticien ; recueil des outils)	e 3 🗆 3 ou plus 🗇	
SYNTHESE		
La plupart des items sont à 0	La plupart des items sont à 1	La plupart des items sont à 2
SYNTHESE EXAMEN EN CLAIR -	– ELEMENTS A SURVEILLER	
PRISE EN CHARGE	CS RECOU	RS
Aucune Kinésithérapie Psychomotricité CAMSP  PROCHAIN EXAMEN A 6 MOIS	Aucune CS spécialisée TYPE :	
Date :		